

La opción
que todos estaban esperando
en la familia Power

BROUWER

Power® Gold

Bocadito masticable para perros

PRESENTACIÓN 1 MES



EFICACIA

Power Gold fue sometido a múltiples ensayos* para comprobar la efectividad de su protección. Se trataron un total de 115 animales. Luego de la toma, se evidenció la rápida y efectiva respuesta a **Power Gold** con resultados inmediatos (inicio de actividad a partir de las 2 horas frente a pulgas y un importante poder de volteo en garrapatas luego de 12 horas).

99% 8 h **99%** 12 h


FARMACOCINÉTICA COMPARADA


En un centro de desarrollo de ensayos clínicos, se realizó un ensayo de cinética comparada entre **Power Gold** y un producto testigo con fluralaner. Los resultados obtenidos indican que **Power Gold** mantiene concentraciones terapéuticas durante 90 días, al igual que el producto testigo, sin encontrarse diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos.

La primera formulación de fluralaner con un



Resultados de la prueba de eficacia de Power **Gold** 1 mes





SEGURIDAD

Se comprobó la seguridad de Power **Gold** mediante ensayos que incluyeron 85 perros que recibieron al menos la dosis máxima promedio de acuerdo a las indicaciones del producto de 50 mg/kg de peso.

No se observaron efectos adversos en ninguno de los perros tratados, ni en los que recibieron la dosis máxima promedio (50 mg/kg) ni en los que recibieron sobredosis de el doble (100 mg/kg) y triple (150 mg/kg) de la dosis máxima recomendada.



a **50** mg/kg
(Dosis máxima promedio recomendada)



entre **100** y **150** mg/kg
(2-3 veces la dosis máxima promedio recomendada)



a **150** mg/kg
(3 veces la dosis máxima promedio recomendada)

*Pruebas realizadas en la provincia de Corrientes y en las localidades de Escobar, El Palomar, Campo de Mayo y Cañuelas en Buenos Aires, sobre un total de 115 perros con carga -en algunos animales- de más de 400 garrapatas.

mes de poder residual en el mercado argentino

Escaneá este código para descargar el prospecto

Power Gold

Bocadito masticable para perros

1 MES

Dosificación

Es importante que el producto se administre inmediatamente, antes o después de que el animal se alimente. De este modo se maximiza la absorción del activo y, por lo tanto, la eficacia del tratamiento.
La dosis es de 25-56 mg de fluralaner/kg de peso -dentro de un rango de peso vivo-. Es importante no romper ni dividir los bocaditos masticables.

Advertencias

No se recomienda el uso en perros menores de 8 semanas de edad o con menos de 2 kg de peso corporal, ya que no se ha comprobado su seguridad en estas categorías.
No debe utilizarse en perros con conocida sensibilidad a fluralaner.
Será necesario tener precaución en perros con conocida historia de epilepsia o reacciones epileptiformes.
Debido al rápido inicio de acción del activo, el riesgo de transmisión de enfermedades por pulgas y garrapatas se ve reducido significativamente.

Formulación

Presentación	mg de Fluralaner por comprimido	Dosis
Perros entre 2 y 4,5 kg	45 mg	10 - 22,5 mg/kg
Perros entre 4,6 y 10 kg	100 mg	10 - 22,2 mg/kg
Perros entre 10,1 y 20 kg	200 mg	10 - 20 mg/kg
Perros entre 20,1 y 40 kg	400 mg	10 - 20 mg/kg
Perros entre 40,1 y 56 kg	560 mg	10 - 14 mg/kg



Sede CABA
Dr. Rafael Bielsa 238 - C1427AZD Buenos Aires
Argentina (54 11) 4555-6663

www.brouwer.com.ar

brouwer.sa.ok brouwer.sa brouwer-sa

BROUWER
Sanidad + Nutrición