

LA FAMILIA **POWER SE AGRANDA**

Eficaz y sabroso
bocadito masticable
para perros,
contra pulgas
y garrapatas



Ahora el bocadito

Ahora, el bocadito es

Masticable para perros

Power Gold

FLURALANER



es Power



¡CON PROTECCIÓN DE LAR

Fácil aceptación

Bocaditos masticables
de alta palatabilidad
(aceptación superior al 94%).

Acción inmediata

Comienza a actuar a partir de
las 2 horas de su administración.

Acción prolongada

En diferentes zonas endémicas de
alta carga de pulgas y garrapatas,
a las 12 semanas aún conserva
un 90% de eficacia.

Power Gold (fluralaner) el bocadito masticable -de una sola toma- que brinda protección por 12 semanas.



Menos tratamientos

El poder residual de 90 días garantiza una disminución progresiva y significativa de las pulgas y garrapatas que infestan el ambiente donde el animal vive.

Seguridad demostrada

Ausencia de efectos adversos en ensayos en perros tratados con tres veces la dosis recomendada.

Eficacia comprobada

99% 99%

12 semanas de protección

¿Por qué elegir Power Gold?

EFICACIA

Power Gold fue sometido a múltiples ensayos* para comprobar la efectividad de su protección. Se trataron un total de 115 animales. Luego de la toma, se evidenció la rápida y efectiva respuesta a **Power Gold** con resultados inmediatos (inicio de actividad a partir de las 2 horas frente a pulgas y un importante poder de volteo en garrapatas luego de 12 horas) y un efecto de protección extendido durante 90 días contra pulgas y garrapatas.

99% 8 h

99% 12 h

12 semanas de protección

FARMACOCINÉTICA COMPARADA

En un centro de desarrollo de ensayos clínicos, se realizó un ensayo de cinética comparada entre un producto testigo con fluralaner y **Power Gold**. Los resultados obtenidos indican que **Power Gold** mantiene concentraciones terapéuticas durante 90 días, al igual que el producto testigo, no encontrándose diferencias estadísticamente significativas entre ambos tratamientos.





SEGURIDAD

Se comprobó la seguridad de Power **Gold** mediante ensayos que incluyeron 85 perros que recibieron al menos la dosis máxima promedio de acuerdo a las indicaciones del producto de 50 mg/kg de peso. **No se observaron efectos adversos en ninguno de los perros tratados, ni en los que recibieron la dosis máxima promedio (50 mg/kg) ni en los que recibieron sobredosis de el doble (100 mg/kg) y triple (150 mg/kg) de la dosis máxima recomendada.**

26 incluyendo hembras preñadas

a **50** mg/kg

(Dosis máxima promedio recomendada)

24

entre **100** y **150** mg/kg

(2-3 veces la dosis máxima promedio recomendada)

35 incluyendo hembras preñadas

a **150** mg/kg

(3 veces la dosis máxima promedio recomendada)

*Pruebas realizadas en la provincia de Corrientes y en las localidades de Escobar, El Palomar, Campo de Mayo y Cañuelas en Buenos Aires, sobre un total de 115 perros con carga -en algunos animales- de más de 400 garrapatas.



Escaneá este código para descargar el prospecto

Masticable para perros
Power Gold
FLURALANER

Dosificación

Es importante que el producto se administre inmediatamente, antes o después de que el animal se alimente. De este modo se maximiza la absorción del activo y, por lo tanto, la eficacia del tratamiento.
La dosis es de 25-56 mg de fluralaner/kg de peso -dentro de un rango de peso vivo-. Es importante no romper ni dividir los bocaditos masticables.

Advertencias

No se recomienda el uso en perros menores de 8 semanas de edad o con menos de 2 kg de peso corporal, ya que no se ha comprobado su seguridad en estas categorías.
No debe utilizarse en perros con conocida sensibilidad a fluralaner.
Será necesario tener precaución en perros con conocida historia de epilepsia o reacciones epileptiformes.
Debido al rápido inicio de acción del activo, el riesgo de transmisión de enfermedades por pulgas y garrapatas se ve reducido significativamente.

Formulación

Presentación	mg de Fluralaner por comprimido	Dosis
Perros entre 2 y 4,5 kg	112,5 mg	25 - 56,3 mg/kg
Perros entre 4,6 y 10 kg	250 mg	25 - 54,3 mg/kg
Perros entre 10,1 y 20 kg	500 mg	25 - 49,5 mg/kg
Perros entre 20,1 y 40 kg	1.000 mg	25 - 48,8 mg/kg
Perros entre 40,1 y 56 kg	1.400 mg	25 - 34,9 mg/kg